

LEXUS

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
CT	10系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
ES 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
GS 【TPMS標準装着】	10系 *3	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40 F・R	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30 F・R	45*1	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38*4	38	-	-
HS	10系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			18×8.0	235/45	-	44	-	-	-	-	-	-
IS,IS C 【TPMS標準装着】	30系 2020.11(M/C後)～	5/114.3 φ60	19×8.0	235/40	-	40	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/55	-	-	38	38	38*4	38	-	-
IS,IS C 【TPMS標準装着】	30系 ～2020.10(M/C前まで) ※2020.11～ 装着不可	5/114.3 φ60	17×7.0	225/45	-	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/40	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/35 F・R	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/60	-	40	-	-	-	-	-	-
LBX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	18×7.0	225/55	-	-	-	-	-	-	-	-
LM【TPMS標準装着】	10系	5/120 φ60	19×7.0	225/55	-	39	-	-	-	-	-	-
LS 【TPMS標準装着】	50系	5/120 φ60	19×8.0	245/50	-	25	-	-	-	-	-	-
LX 【TPMS標準装着】	300系	6/139.7 φ95.2	20×8.5	245/45	-	25	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	265/65	P.38～41 VABRO/LANDFOOTシリーズにて適合を確認下さい。						-	-
NX 【TPMS標準装着】	20系	5/114.3 φ60	18×7.5	235/60	-	35	-	-	-	-	-	-
			20×7.5	235/50	-	35	-	-	-	-	-	-
NX 【TPMS標準装着】	10系 ※20系,2021.10～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/55	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
RC 【TPMS標準装着】	10系 *3 F SPORT除く 2023.1～ボルト車除く	5/114.3 φ60	17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-
			21×8.0	235/50	-	40	-	-	-	-	-	-
RX 【TPMS標準装着】	A10/H10系 2022.11～	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/60	42	-	-	38	38	38	-	-
RX 【TPMS標準装着】	20系,10系 ※2022.11～ ボルト車除く	5/114.3 φ60	19×8.0	235/55	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38*4	38	-	-
UX 【TPMS標準装着】	10系	5/114.3 φ60	18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42*1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45*1	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38*4	38	-	-

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール		
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴	
86	ZN8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-	
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-	
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-	
	ZN6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-	
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-	
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-	
C-HR	10系 50系	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-	
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-	
RAV4	50系	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38*4	38	-	-	
			18×7.5or8.0	225/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-	
			19×8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-	
SAI	AZK10	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-	
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-	
			18×7.5or8.0	215/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-	
			19×8.0	235/35	45*2	-	-	-	-	-	-	-	
アクア	K10系 ※4WD 14インチ不可	4/100 φ54	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A	
			15×5.5or6.0	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60	
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-	
	P10系 (2017年6月～)	4/100 φ54	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60	
			16×6.0	185/55	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	-	-	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10系 (～2017年6月)	4/100 φ54	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A	
			15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60	
			16×6.0	195/50	-	-	45*2	45*2	45*2	45*2	-	-	
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-	
アクア Crossover	10系	4/100 φ54	16×6.0	185/60	-	-	45	45	45	45	-	-	
			17×6.5	215/45	-	-	-	-	-	-	-	-	
アベンシス アベンシスワゴン	270系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38*4	38	-	-	
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38*4	38	-	-	
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-	
			19×8.0	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-	
			17×6.5	225/65	-	39	-	-	-	39	-	-	
アルファード ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	40系	5/120 φ60	18×7.0	225/60	-	39	-	-	-	39	-	-	
			19×7.0	225/55	-	39	-	-	-	39	-	-	
			16×6.5	215/65	-	-	38	38	38*4	38	-	-	
			17×7.0	215/60	42	-	38	38	38*4	38	-	-	
	30系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-	
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-	
			16×6.5	215/65	-	-	38	38	38*4	38	-	-	
	20系 ATH20W	5/114.3 φ60	17×7.0	215/60	42	-	38	38	38*4	38	-	-	
			18×7.5or8.0	235/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-	
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-	
	ヴァンガード	30系 350S	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
				19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
				20×8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-
		30系 240S	5/114.3 φ60	17×7.0	225/65	42	-	38	38	38*4	38	-	-
18×7.5or8.0				235/55	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-	
19×8.0				245/45	45	-	-	-	-	-	-	-	
ウィッシュ	20系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61	
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-	
			17×7.0	215/50	48	-	-	53	-	53	-	-	
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-	

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
ピクシストラック	S500系	4/100	P.68 DAIHATSU「ハイゼットトラック」(S500系)をご参照下さい。									
ピクシスパン	S700/S320系	4/100	P.68 DAIHATSU「ハイゼットカーゴ」(S700/S320系)をご参照下さい。									
ピクシスメガ	LA700A/710A	4/100	P.68 DAIHATSU「ウェイク」(LA700A/710A)をご参照下さい。									
プリウス プリウスPHV	60系	5/114.3 φ60	17×6.5	195/60	-	-	-	-	40	-	-	-
			17×7.0	195/60	48	-	48	48	48*4	48	-	-
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×6.5	195/50	-	40	-	-	-	-	-	-
	50系	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
	30系 *3	5/100 φ54	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
			16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
プリウスα	40系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/40	42	-	-	-	-	-	-	-
ボルテ スベイド	140系 *3	4/100 φ54	19×8.0	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
			14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/60	-	-	42	42	42	42	M13A	M60
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
マークX	130系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	45	-	-	-	-	-	-	-
マークXジオ	10系	5/114.3 φ60	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38*4	38	MV12	-
			17×7.0	225/50	42	-	38	38	38*4	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/35	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/30	35*1	-	-	-	-	-	-	-
ヤリス	210系	4/100 φ54	14×5.0	175/70	-	-	-	-	39	39	MV6A	M47A
			14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV8A	-
			15×5.5or6.0	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ヤリスクロス	10系	5/114.3 φ60	16×6.5	205/65	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-
ライズ	200/210系 HV	5/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	40	40	40	40	-	-
	200系	4/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	45	45	45	45	-	-
ラクティス	120系 *3	5/100 φ54	16×6.0	185/60	-	-	40	40	40	40	-	-
			17×7.0	215/45	48*2	-	-	-	-	-	-	-

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール			
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴		
アリア(バッテリーEV)	FE0	5/114.3 φ66	19x8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-		
			20x8.5	255/45	45	-	-	-	-	-	-	-		
エクストレイル ハイブリット	T33	5/114.3 φ66	18x7.5or8.0	235/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-		
			19x8.0	235/55	45	-	-	-	-	-	-	-		
			20x8.5	255/45	45	-	-	-	-	-	-	-		
			17x7.0	225/65	42	-	48	48	48	48	-	-		
	T32	5/114.3 φ66	18x7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
			18x8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
			19x8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20x8.5	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
			16x6.5	215/65	-	-	38	38	38	38	MV12	-	-	
			17x7.0	215/60	42	-	38	38	38	38	-	-	-	
	T31 *3	5/114.3 φ66	18x7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	-	-	
			19x8.0	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20x8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
			16x6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	-	-	-	
エルグランド 【TPMS標準装着】	E52	5/114.3 φ66	17x7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-		
			18x7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
			17x7.0	205/55	48	-	48	48	48	48	-	-	-	
キックス	P15	5/114.3 φ66	18x7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
			15x5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	42	42	MV13A	M60
キューブ	Z12	4/100 φ60	16x6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-	-	
			P.67 SUZUKI「エブリイワゴン(DA64W)」をご参照下さい。											
クリッパーリオ サクラ(バッテリーEV)	DR64W B6AW	4/100 4/100 φ56	P.66 MITSUBISHI「eKクロス EV(B6AW)」をご参照下さい。											
ジューク	F15	5/114.3 φ66	16x6.5	205/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-	-	
			17x7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	48	-	-	
			18x7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
			19x8.0	225/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-	-	
シーマ 【TPMS標準装着】	Y51	5/114.3 φ66	18x7.5	245/50	-	-	-	38	38	38	38	-	-	
			18x8.0	245/50	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
			19x8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20x8.5	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
シルフィ	TB17	5/114.3 φ66	15x6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	S36/M62		
			16x6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-	-	
			17x7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-	-	
スカイライン 【V37 TPMS標準装着】	V37	5/114.3 φ66	17x7.0	225/55	42	-	38	38	38	38	-	-	-	
			18x7.5or8.0	225/50	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	-	-	-
			19x8.0	245/40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20x8.5	245/35	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V37(Type-SP)	5/114.3	19x8.0	245/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。

■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されていません。■車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性を示しております。■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「*4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認ください。■インセット欄の「*5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輛に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトピー実業各営業所までお問い合わせください。

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
セレナ	C27	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11※1	M62
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48※1	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
			18×7.5	215/40	48※1	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
	C26	5/114.3 φ66	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M62
			16×6.5	195/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/40	48※1	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
ティアナ	L33	5/114.3 φ66	16×6.5	215/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	J32	5/114.3 φ66	16×6.5	205/65	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/55	38	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/45	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
デイズ	B4#系	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKワゴン」(B3#系)をご参照下さい。									
デイズ	B21W	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKワゴン/eKカスタム」(B11W)をご参照下さい。									
デイズルークス	B21A	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKスペース/eKスペースカスタム(B21A/B11W)」をご参照下さい。									
ハイウェイスター ノート	E13/SNE13	4/100 φ60	15×5.5	185/65	-	-	50	50	50	50	-	M63
			16×6.0	185/60	-	-	50	50	50	50	-	X42
	HE12 e-POWER	4/100 φ60	14×5.5	185/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
	E12/NE12	4/100 φ60	16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×5.5	185/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ピノ	HC24S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」をご参照下さい。									
フーガ/ハイブリッド	Y51	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	245/50	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
マーチ	K13	4/100 φ60	14×5.5	165/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	175/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
モコ	MG33S	4/100	P.67 SUZUKI「MRワゴン」(MF33S)をご参照下さい。									
	MG22/21	4/100	P.67 SUZUKI「MRワゴン」(MF22/21)をご参照下さい。									
ラティオ	N17	4/100 φ60	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
ラフェスタハイウェイスター	CW系	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
リーフ	ZE1 AZE0/ZEO	5/114.3 φ66	16×6.5	205/55	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	205/50	38	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
ルークス	B4#系	4/100	P.66 MITSUBISHI「eKスペース」(B3#系)をご参照下さい。									
	ML21S	4/100	P.68 SUZUKI「パレット」をご参照下さい。									

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
CR-V	RW1/RW2 RT5/RT6	5/114.3 φ64	18×7.5	235/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/55	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-
	RM1/4	5/114.3 φ64	17×7.0	225/65	55	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
			18×7.5	225/60	55	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
CR-Z	ZF1	5/114.3 φ64	19×8.0	245/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	195/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/45	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/35	48	-	-	48	48	48	-	-
N BOX N BOX+ N BOX SLASH N ONE	JF1/2 JF3/4 JF5/6	4/100 φ56	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	JG1/2	4/100 φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
N-VAN	JJ1/2	4/100 φ56	12×3.50	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74
N-WGN	JH系	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
S660	JW5	4/100 φ56	15×4.5	165/55-F	-	-	45	45	45	45	-	-
			16×6.0	195/45-R	-	-	45	45	45	45	-	-
WR-V	DG5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	215/55	-	-	48	48	48	48	-	-
ZR-V	RZ系	5/114.3 φ64	18×7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	245/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-
アコード	CY2	5/114.3 φ64	18×7.5	235/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×7.5or8.0	235/45	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
	CV系	5/114.3 φ64	19×8.0	235/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/50	48	-	48	48	48	48	-	-
	CR系 ※3	5/114.3 φ64	18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
	CU2 ※3	5/114.3 φ64	17×7.0	225/50	55	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
アコードツアラー	CW2 ※3	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	225/50	55	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/55	-	-	48	48	48	48	-	-
インサイト	ZE4	5/114.3 φ64	17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/40	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	235/35	45	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	225/50	55	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
インスパイア	CP3	5/114.3 φ64	18×7.5	225/45	55	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	48	48	48	48	-	-
ヴェゼル/ハイブリッド	RV3/4/5/6	5/114.3 φ64	17×7.0	215/60	55	-	48※1	48※1	48※1	48※1	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53	-	-
	RU1-4	5/114.3 φ64	17×7.0	215/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	48	48	48	48	-	-

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
オデッセイ/ハイブリッド e:HEV	RC1/2/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	215/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	215/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/55	55	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	(7.5) 55	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
グレイス	GM4/5/6/9	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			17×6.5	195/45	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェイド	FR4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	215/50	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
シビック e:HEV	FL1 FL4	5/114.3 φ64	18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			シビックハッチバック/ セダン	FK7/FC1	5/114.3 φ64	16×6.5	215/55	-	-	48	48	48
17×7.0	215/50	48	-			48	48	48	48	-	-	
18×7.5	215/45	48	-			48	48	48	48	-	-	
18×8.0	235/40	42※1	-			-	-	-	-	-	-	
※シビック Type R(FK8)を除く シャトル	GP7/8	4/100 φ56	19×8.0	235/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-
15×5.5			185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	-	
ステップワゴン ステップワゴンスパーダ	RP6/7/8	5/114.3 φ64	16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
	RP1/2/3/4/5	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	-	-	-	-	-
			15×6.0	205/65	-	-	53	53	53	53	-	S31
	RK系 ※3	5/114.3 φ64	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/55	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/55	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	-	-	-	-	-
17×7.0			225/45-R	55	-							
フィット	GR系	4/100	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
	GK系	4/100 φ56	14×5.5	175/70	-	-	42	42	42	42	MV8A	M47A
			15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
			14×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV8A	M47A
	GE系 ※3	4/100 φ56	15×5.5	175/65	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
			15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フィットハイブリッド	GP5/6	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
	GP1/2	4/100 φ56	15×5.5	175/65	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フィットシャトル/ ハイブリッド	GG7/8 GP2	4/100 φ56	15×5.5	185/60	-	-	50	50	50	50	MV10A	M63
			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
フリード	GB5-7	5/114.3 φ64	15×6.0	185/65	-	-	53	53	53	53	-	X40
フリード+			16×6.5	195/55	-	-	53※1	53※1	53※1	53※1	-	-
フリード	GB3/4	4/100 φ56	15×5.5	185/65	-	-	50	50	50	50	-	-
フリードスパイク			16×6.0	185/55	-	-	50	50	50	50	-	-
ライフ	JC1/2	4/100 φ56	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
14×4.5			165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73	
15×4.5			165/50	-	-	45	45	45	45	-	-	

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール		
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴	
AZワゴン AZワゴンカスタムスタイル	MJ23S	4/100	P.68 SUZUKI「ワゴンR」「ワゴンRスティングレー」(MH23S)をご参照ください。										
CX-3	DKE/DK5/8系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/60	-	-	38	38	38	38	MV12	-	
			17×7.0	215/55	42	-	38	38	38	38	-	-	
			18×7.5	215/50	48	-	-	48	48	48	-	-	
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-	
CX-30	DM系	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-	
CX-5	KF系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-	
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-	
	KE系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-	
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-	
CX-60	KH系	5/114.3 φ67	20×8.5	235/50	45	-	-	-	-	-	-	-	
			KH系 PHEV除く	5/114.3 φ67	18×7.5	235/60	48	-	-	48	48	48	-
	18×8.0	235/60		42	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19×8.0	235/55		45※2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20×8.5	235/50		45※2	-	-	-	-	-	-	-	-	
CX-8	KG2P	5/114.3 φ67	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-	
			18×8.0	225/60	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/55	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/45	45※1	-	-	-	-	-	-	-	
MAZDA2	DJ系	4/100 φ54	15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60	
16×6.0			185/60	-	-	45	45	45	45	-	-		
MAZDA3	BP系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-	
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	48	-	-
MAZDA6	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-	
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-	
			20×8.5	245/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-	
MX-30	DREJ3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-	
MX-60	DR8V3P	5/114.3 φ67	18×7.5	215/55	48	-	-	48	48	48	-	-	
アクセラセダン/スポーツ アクセラハイブリッド	BM系 BYEFP	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-	
			17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-	
			18×7.5	215/45	55	-	-	48	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。

■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されていません。■車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「※1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「※2」は、インナー接触の可能性あることを示しております。■型式欄の「※3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■インセット欄の「※4」は、アイテムによりトヨタ純正ナット（平座）専用サイズの設定がございます。詳細は商品ページにてご確認ください。■インセット欄の「※5」は、グレードによってインナークリアランスの少ない車両があります。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輛に適合し安全であることをご確認ください。■現車装着未確認車種のため、詳細はトビー実業各営業所までお問い合わせください。

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
アクセラSKYACTIV アクセラセダン アクセラスポーツ マツダスピードアクセラ	BL系 ※3	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×6.5	205/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
アテンザセダン アテンザスポーツ アテンザスポーツワゴン アテンザワゴン マツダスピードアテンザ	GJ系	5/114.3 φ67	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×8.0	225/50	42	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	225/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/35	45※1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	53	53	53	53	-	-
	GH系 ※3	5/114.3 φ67	17×6.5	215/50	-	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	225/45	55	-	-	-	-	-	-	-
キャロル	HB36S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA36S)をご参照ください。									
	HB35S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA35S)をご参照ください。									
	HB25S/HB24S	4/100	P.67 SUZUKI「アルト」(HA24S)をご参照ください。									
デミオSKYACTIV デミオ	DJ系	4/100 φ54	15×5.5	185/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/60	-	-	45	45	45	45	-	-
デミオSKYACTIV デミオ	DE系 DY系	4/100 φ54	14×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV6A	M47A
			15×5.5	185/55	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
ピアンテ	CC系	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	55	-	-	48※1	48※1	48※1	-	-
フレア	MJ55S MJ34S	4/100	P.68 SUZUKI「ワゴンR」 「ワゴンRスティングレー」(MH55S,MH34S)をご参照ください。									
フレアクロスオーバー フレアワゴン	MS31S	4/100	P.68 SUZUKI「ハスラー」をご参照ください。									
	MM32S	4/100	P.68 SUZUKI「スペーシア」をご参照ください。									
	MM21S	4/100	P.68 SUZUKI「パレット」をご参照ください。									
ブレマシー	CW系	5/114.3 φ67	15×6.0	195/65	-	-	53	53	53	53	MV11	S36/M62
			16×6.5	205/55	-	-	53	53	53	53	-	-
			17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/40	55	-	-	-	-	-	-	-
ロードスター	ND系 (ブレンボ仕様除く)	4/100	16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-

MITSUBISHI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
eKスペース/eKスペースカスタム eKワゴン/eKカスタム	B21A	4/100	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	B11W	φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	B3#系	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	B5AW	4/100 φ56	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
RVR	GA系	5/114.3 φ67	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			16×6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
アウトランダーPHEV	GN系	5/114.3 φ66	18×7.5or8.0	235/60	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/55	35	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	255/45	35	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	MV12	-
	GG2/3W	5/114.3 φ67	17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
アウトランダー	GF系	5/114.3 φ67	20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
	CW系	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	MV12	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45※1	-	-	-	-	-	-	-
エクリプスクロスPHEV	GL3W	5/114.3 φ67	18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
エクリプスクロス	GK1W	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
ギャランフォルティス	CY4A	5/114.3 φ67	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/45	48	-	-	48	48	48	-	-
タウンボックス	DS17・64	4/100	P.67 SUZUKI「エブリワゴン」をご参照ください。									
ディグニティ	BHGY51	5/114.3	P.63 NISSAN「シーマ」(Y51)をご参照ください。									
デリカミニ	B34A/B35A	4/100	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	2WD	φ56	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	B37A/B38A	4/100 φ56	15×4.5	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
デリカD:2	MA26S MA36S・46S	4/100	P.68 SUZUKI「ソリオ」をご参照ください。									
	MB15S	4/100										
デリカD:5	CV系 18/02～	5/114.3 φ67	16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
			17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/70	-	-	38	38	38	38	-	-
	CV1W・2W・4W・5W 09/12～	5/114.3 φ67	17×7.0	225/60	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	245/45	45	-	-	-	-	-	-	-
			20×8.5	245/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/60	-	-	38	38	38	38	-	-
	CV5W ～09/12まで	5/114.3 φ67	17×7.0	215/55	42	-	38	38	38	38	-	-
			18×7.5or8.0	225/55	(8.0) 42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
			14×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
ミラージュ	A05A	4/100 φ56	15×5.5	165/60	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-

SUBARU（注）ブレンボ仕様は全車装着不可

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
BRZ	ZD8	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	-	-	-	-	-
	ZC6	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/45	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/40	48	-	-	-	-	-	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておられません。■車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「※1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「※2」は、インナー接触の可能性を示しております。■型式欄の「※3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。■イン

SUBARU

(注) プレンボ仕様は全車装着不可

車名	型式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
WRX STi	VAB	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42×1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	245/35	45×1	-	-	-	-	-	-	-
WRX S4	VBH	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42×1	-	-	-	-	-	-	-
			19×8.0	245/35	45×1	-	-	-	-	-	-	-
	VAG	5/114.3 φ56	18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45	-	-	-	-	-	-	-
XV	GT系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	48×1	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/55	48×1	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサG4 インプレッサスポーツ	GT系	5/100 φ56	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	M61
	GJ系		16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
	GP系		17×7.0	205/50	48	-	-	53	-	53	-	-
	GK系		18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサXV XVハイブリッド	GP系	5/100 φ56	17×7.0	225/55	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサ ガソリン HV	GU6/7 GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	205/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			17×7.0	215/50	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/45	未確認	-	未確認	未確認	未確認	未確認	-	-
			15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	MV11	M61
インプレッサ インプレッサ アネシス	GH系 GE系	5/100 φ56	16×6.5	205/55	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	205/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	215/40	48	-	-	-	-	-	-	-
			18×8.0	245/40 235/40	42	-	-	-	-	-	-	-
インプレッサWRX STi Ver.	GVB/GRB/ GDB(05～)	5/114.3 φ56	18×8.0	245/40	42	-	-	-	-	-	-	-
				235/40								
				235/40								
エクシーガ クロスオーバー7	YA系 YAM	5/100 φ56	16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	215/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	-	-	-	-	-
クロストレック	GUD/GUE	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	55	-	-	-	-	-	-	-
シフォン ステラ ステラカスタム	LA600F	4/100	P.68 DAIHATSU 「タント」(LA600S/610S)をご参照ください。									
	LA150F/160F	4/100 φ54	P.68 DAIHATSU 「ムーヴ/ムーヴカスタム」(LA150S/160S)をご参照ください。									
	LA100F/110F	4/100 φ54	P.68 DAIHATSU 「ムーヴ/ムーヴカスタム」(LA100S/110S)をご参照ください。									
ステラ	RN1/2	4/100 φ59	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45×1	45×1	45×1	45×1	-	-
トレジア	120系	5/100	P.63 TOYOTA「ラクティス」をご参照ください。									
フォレスター	SK系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/60	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	48	48	48	-	-
			17×7.0	225/60	48	-	-	53	-	53	-	-
	SJ系	5/100 φ56	18×7.5	225/55	48	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	215/65	-	-	48	48	48	48	-	-
			17×7.0	225/55	48	-	-	53	-	53	-	-
	SH系	5/100 φ56	18×7.5	225/50	48	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	-	-	-	-	-
プレオ プレオプラス	L275F/285F	4/100	P.68 DAIHATSU 「ミラ」(L275S/285S)をご参照ください。									
	LA350S/360S	4/100	P.68 DAIHATSU 「ミライース」をご参照ください。									
	LA300F/310F	4/100										
ルクラ	L450系	4/100	P.68 DAIHATSU 「タントエグゼ」をご参照ください。									
レヴォーグ レイバック	VN系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45×1	-	-	-	-	-	-	-
	VM系	5/114.3 φ56	17×7.0	215/50	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/40	45×1	-	-	-	-	-	-	-
レガシィB4	BN系	5/114.3 φ54	17×7.0	225/55	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/50	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	225/45	45×1	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	-	-
レガシィB4 レガシィツーリングワゴン	BM系 BR系 ※3	5/100 φ56	17×7.0	225/50	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/45	48	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5or8.0	225/60	(8.0)42	-	-	38	38	38	-	-
			19×8.0	235/50	45×1	-	-	-	-	-	-	-
レガシィアウトバック	BT系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/50	45×1	-	-	-	-	-	-	-
	BS系	5/114.3 φ56	17×7.0	225/65	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	225/60	48	-	-	48	48	48	-	-
			19×8.0	235/50	45×1	-	-	-	-	-	-	-
	BR系	5/100 φ56	17×7.0	225/60	48	-	-	53	-	53	-	-
			18×7.5	225/55	48	-	-	-	-	-	-	-

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール			
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴		
MRワゴン	MF33S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52		
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73		
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-		
SX4 S-CROSS	YA22S (17/7～)	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-		
	※YB22S ボルト車注意		18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
	YA22S (～17/6)		17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-
	※YB22S ボルト車注意		18×7.5	215/40	48	-	-	48	48	48	48	48	-	-
SX4 SX4セダン	Y系	5/114.3 φ60	15×6.0	195/65	-	-	43	43	43	43	-	-		
			16×6.5	205/60	-	-	48	48	48	48	48	48	MV12	-
			17×7.0	205/50	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-
X bee	MN71S	4/100 φ54	16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルト	HA37S/97S	4/100 φ54	16×6.0	175/60	-	-	45	45	45	45	-	-		
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
アルト アルトターボRS	HA36S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-		
			13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
アルト アルトエコ	HA35S HA25S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-		
			13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
アルトラパン	HE33S HE22S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-		
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	45	45	-	-
アルト アルトラパン	HA24S HE21S	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52		
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	45	45	-	-
イグニス	FF21S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60		
			16×5.0	175/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16×6.0	175/60	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	-	-
エスクード	YD・YE21S/YEA1S ※ボルト車 注意	5/114.3 φ60	17×7.0	215/55	48	-	48	48	48	48	-	-		
			18×7.5	225/45	48	-	-	48	48	48	48	-	-	
エブリイワゴン	DA17W	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	MV2C*1	M52*1		
			14×4.5	165/60	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	M73*1	
			15×4.5	165/55	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	-	-
	DA64W	4/100 φ54	13×4.00	155/70	-	-	45	45	45	45	MV3C	M53		
			14×4.5	165/60	-	-	45	45	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	45	45	-	-
キザシ	91系	5/114.3 φ60	18×7.5or8.0	235/45	(8.0)42	-	-	38	38	38	38	-	-	
			19×8.0	235/40	45*1	-	-	-	-	-	-	-	-	
キャリイ/スーパーキャリイ	DA16T	4/100 φ54	12×3.50	145R12	-	-	44	44	44	44	-	M74/E46		

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
スイフト	ZCEDS /ZCDDS	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	ZC13 /43 ZC/ZD53 ZC/ZD83	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	ZC/ZD72	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	ZC33S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	55	-	-	-	-	-	-	-
			18×7.5	215/35	55*2	-	-	-	-	-	-	-
スイフトスポーツ	ZC32S	5/114.3 φ60	17×7.0	195/45	48	-	48	48	48	48	-	-
			18×7.5	215/35	55*2	-	-	-	-	-	-	-
	XB32S	4/100 φ54	15×5.5	185/60	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/50	-	-	45	45	45	45	-	-
スプラッシュ (ハブセントリックリング要)	※ボルト車 注意											
スペースアジア	MK94S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
スペースアジアベース※			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
スペースアジアカスタム	MK53S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
スペースアジアギア	MK33V※ (※要JWL-T規格)											
	MK42S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	MK32S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
ソリオ ソリオバンディット	MA27S MA37S MA47S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×4.5	165/70	-	-	42	42	42	42	-	M47A
	MA26S MA36S・46S	4/100 φ54	15×5.5	165/65	-	-	42	42	42	42	-	-
			16×6.0	195/45	-	-	45	45	45	45	-	-
	MA15S	4/100 φ54	14×4.5	165/70	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
	MR52S MR31S	4/100 φ54	14×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
パレット パレットSW	MK21S	4/100 φ54	13×4.00	155/65	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
パレーノ	WB32S	4/100 φ54	15×5.5	175/65	-	-	42	42	42	42	MV13A	M60
			16×6.0	185/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ランディ	C28	5/114.3	P.62 TOYOTA「ノア・ヴォクシー（90系）」をご参照ください。									
	C26/27	5/114.3	P.63 NISSAN「セレナ（C26・27）」をご参照ください。									
ワゴンR ワゴンRスティングレー ワゴンRスマイル	MX91S MX81S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH55S MH35S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH34S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	MH23S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-

DAIHATSU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN	LONGINUS	CEREBRO		SIBILLA		スチール	
			ホイール	タイヤ	GODIO /HYVAA	RE-X	FT05	WA45	F05	W45	マルチ	単穴
アトレーワゴン	S330系 S320系	4/100 φ54	13×4.50	165/65	-	-	-	-	-	-	MV3C	M53
			14×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
アルティス	50/70系	5/114.3	P.62 TOYOTA「カムリ」（50、70系）をご参照ください。									
ウェイク	LA700S/710S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
キャストアクティバ	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
キャストスタイル	LA250S/260S	4/100 φ54	15×4.5J	165/60	-	-	45	45	45	45	-	-
キャストスポーツ												
コペン	LA400	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	L880	4/100 φ54	15×4.5	165/50	-	-	45	45	45	45	-	-
タフト	LA900	4/100 φ54	15×4.5	165/65	-	-	45	45	45	45	-	-
タント タントカスタム タントファンクロス	LA650S/LA660S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	LA600S/610S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
	L375/385	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
タントエグゼ	L450系	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
トール	M900系	4/100	P.62 TOYOTA「タンク・ルーミー」をご参照ください。									
ハイゼットカーゴ	S700系	4/100 φ54	12×3.50B	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74/E48
			13×4.00B	155/65	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	-	-
			13×4.00B	155/65	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	-	-
ハイゼットカーゴ	S300/200系	4/100	12×3.50B	145/80	-	-	44	44	44	44	-	M74/E48
ハイゼットトラック ブーン	S500系	φ54	13×4.00B	155/65	-	-	45*1	45*1	45*1	45*1	-	-
	M700系	4/100	P.62 TOYOTA「パッソ」（700系）をご参照ください。									
ミライース	LA350S/360S	4/100 φ54	P.62 TOYOTA「パッソ」（30系）をご参照ください。									
			13×4.00	155/70	-	-	45	45	45	45	-	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	LA300S/310S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ミラココア	L675S/685S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ミラトコット	LA550/560S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
ムーヴ ムーヴカスタム	L150/160系	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
	LA100S/110S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
ムーヴキャンバス	LA850S/860S LA800S/810S	4/100 φ54	15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	M73
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	-
ムーヴコンテ ムーヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ54	13×4.00	145/80	-	-	45	45	45	45	MV2C	M52
			14×4.5	155/65	-	-	45	45	45	45	-	M73
			15×4.5	165/55	-	-	45	45	45	45	-	-
メビウス	40系	5/114.3	P.62 TOYOTA「プリウスα」（40系）をご参照ください。									
ロッキー	200系 HV	5/100 φ54	16×6.0	195/65	-	-	40	40	40	40	-	-
	200系	4/100	16×6.0	195/65	-	-	45	45	45	45	-	-

■上記ホイール・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておられません。■車輛個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なる場合がございますのでご注意ください。■車輛への装着は、道路運送車輛法の保安基準（車輛からのみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車を確認してください。■インセット欄の「※1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェン